

Listino Misuratori laser - n° 1 del 21/01/2009

	Codice	Descrizione	Prezzo
	Prexiso	Prexiso: La forma perfetta, che garantisce un utilizzo piacevole e misure precise, un display chiaro e comprensibile e tasti azionabili con facilità caratterizzano complessivamente il distanziometro laser PREXISO. Portata di misura: 0.10 – 40 mt , precisione +/- 3 mm , somma e sottrazione delle misure, area e cubatura, spostamento dell'0 a inizio o fine strumento. La confezione comprende: laser distance meter PREXISO, borsa con passante per la cintura, Blocco batteria da 9V, Istruzioni per l'uso, Norme di sicurezza.	€ 125,00 + iva 20 % € 74,34 + iva 20 %
	762200	Leica DISTO D2: il più piccolo al mondo (11x 4 cm). Portata da 0,05 a 60 m , precisione 1,5mm . Calcolatrice integrata, calcolo superfici, volumi e perimetri , display ad alta luminosità su 3 righe, distanza orizzontale automatica, diagonale automatica , terminale multifunzione, 10 gruppi di memorie (30 Distanze e 10 Volumi), funzione tracciamento guidato , autoscatto, 2 funzioni di Pitagora . Fornito con fodera e cinghia di trasporto, batterie e manuale.	€ 189,00 + iva 20 % € 132,30 + iva 20 %
	759946	DISTO D3: Portata 0,05 a 100 m , precisione ± 1mm e visualizzazione al decimo di millimetro (0,1 mm). Il misuratore laser tascabile più piccolo e più leggero al mondo (12x45x24, 110 gr con batterie). Illuminazione del display automatica (Luxometro integrato), distanza orizzontale automatica, diagonale automatica, terminale multifunzione, computo metrico della stanza con sole 3 misure, 20 gruppi di memorie (60 distanze + 20 volumi), perimetri, superfici e volumi. Inclinometro Digitale (0.3 °) con lettura a +/- 45° visualizzabile come inclinazione o pendenza. 4 Funzioni di Pitagora . Calcolo della distanza orizzontale dietro all'ostacolo. Calcolo dell'angolo di vertice del triangolo con 3 misure. Tracciamento guidato doppio . Fornito con fodera e cinghia di trasporto, batterie, piastra segnale a croce millimetrata, manuale, guida rapida, resistente all'acqua.	€ 349,00 + iva 20 % € 245,70 + iva 20 %
	740689	Leica DISTO A5: misuratore laser portatile, portata da 0.05 m a 200 m , precisione ± 1,5 mm . Livella integrata , distanza orizzontale automatica, distanza massima, diagonale automatica, tracciatore, display illuminato, 20 gruppi di memorie (60 distanze + 20 volumi), calcolo perimetri, superfici e volumi , 3 diverse funzioni di Pitagora facilitate, riconoscimento acustico dell'offset, tastiera a tocco morbido, presa antiscivolo, mirino integrato 2x a croce. Fornito con fodera e cinghia di trasporto, batterie, manuale, guida all'avvio.	€ 399,00 + iva 20 % € 226,00 + iva 20 %






	751961	<p>Leica DISTO A6: misuratore laser portatile, portata da 0.05 m a 200 m, precisione ± 1.5 mm, tecnologia Bluetooth, mirino ottico integrato 2x a croce, terminale multifunzione, 3 funzioni di Pitagora, computo metrico della stanza con sole 3 misure, 20 gruppi di memorie (60 distanze + 20 volumi) funzioni standard di calcolo. Fornito con CD DISTO transfer (software per la gestione dei dati Bluetooth per pocket pc, pc portatili e tablet pc). Classe laser: II. Tipo di Laser: 635 nm, < 1 mW. Ø punto laser 6 / 30 / 60 mm (alla distanza di 10/50/100). Sono incluse nella confezione: fodera, cinghia di trasporto, batterie, manuale, guida all'avvio.</p>	<p>€ 599,00+iva-20 % € 409,50+ iva 20 %</p>
	751961D	<p>Leica DISTO A6 DIGIPLAN: pacchetto composto da Leica DISTO A6 e Arten Digiplan (soluzione per utenti AUTOCAD). Il software Arten Digiplan MP (Bluetooth) è un applicativo per AutoCAD (LT / FULL 2000i/ 2002/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007 - ambiente Windows) che permette la compensazione del rilievo architettonico, input automatico da strumenti Leica DISTO A6. Creazione automatica del disegno direttamente dalla tastiera del Disto con compensazione ai minimi quadrati del rilievo (DWG). Controllo vocale delle misure.</p>	<p>€ 699,00+iva-20 % € 529,50+ iva 20 %</p>
	751961M	<p>Leica DISTO A6 MetriCAD : soluzione composta da Leica Disto A6 + software CAD indipendente MetriCAD (per ambiente Windows 2000/XP). Input automatico dei dati dal Leica DISTO A6 tramite Bluetooth. Creazione automatica del disegno direttamente dalla tastiera del Disto con calcolo compensazione. Export rilievo (DXF). Ripetizione vocale dei dati rilevati. Anteprima automatica in 3D, possibilità upgrade ad Allplan METRIC.</p>	<p>€ 990,00+iva-20 % € 745,45+ iva 20 %</p>
	751961B	<p>Leica DISTO A6 B-Skecth: soluzione comprensiva di Disto A6+ software Bskecth (per Windows Mobile). Questo software restituisce il rilievo in formato DXF 2D e 3D, suddiviso in layers ed un Computo Metrico / Consuntivo Lavori in formato TXT. Per Pocket PC con sistema operativo Windows CE/ Mobile. Permette di rilevare misure in alzato come tetti, sottotetti, finestre e di collegare le stanze direttamente sul palmare sul luogo del rilievo. Disegno di muri e volte ad arco, controllo automatico delle misure mancanti.</p>	<p>€ 729,00+iva-20 % € 553,50+ iva 20 %</p>
	740691	<p>Leica DISTO A8: misuratore laser con portata da 0.05 m a 200 m, precisione ± 1,5 mm, mirino digitale con Zoom 3X (viewfinder), inclinometro digitale (0,15°), terminale multifunzione, 6 funzioni di Pitagora, computo metrico della stanza con sole 3 misure, 30 gruppi di memorie (90 distanze + 30 volumi), misure d'inclinazione, perimetri, superfici e volumi. Fornito con fodera e cinghia di trasporto, batterie, manuale, guida all'avvio e Certificato di qualità Distanza e Angolo.</p>	<p>€ 899,00+iva-20 % € 504,00 + iva 20 %</p>

Livelli laser			
	757225	<p>Leica LINO L2: Livella laser auto-livellante per proiezione di linee orizzontali, verticali e a croce. Facile da utilizzare, portata oltre 65 metri con ricevitore (opzionale). Precisione orizzontale +/- 1mm @5m, verticale +/- 0,75mm @3m. Protezione IP54, funzione impulsi (doppia luminosità), funzione blocco compensatore per proiezioni inclinate e maggiore sicurezza nel trasporto. Campo di auto-livellamento +/- 4°. Fornito con manuale, batterie, borsa morbida, mini treppiede multifunzione intelligente, target magnetico, snodo per squadri.</p>	<p>€ 269,00 + iva 20 % € 259,00 + iva 20 %</p>
	762767	<p>Leica Roteo 35: Livello Laser Automatico a raggio visibile per piani orizzontali e verticali, squadra, velocità di rotazione selezionabile, scansione, allarme automatico di quota, impostazione di pendenza manuale, raggio operativo di 150 m, piombo. Valigia di trasporto de luxe, adattatore batterie e occhiali rossi. Fino a 300 m. con ricevitore, precisione di auto livellamento 3 mm. Su 30 m., campo di auto livellamento +/- 9°, 6 impostazioni di velocità di rotazione, angolo di scansione da 2° a 36°, durata batterie da 50 ore (ricaricabili) fino a 160 ore (batterie alcaline), protezione IP54.</p>	<p>€ 899,00 + iva 20 %</p>
	762766	<p>Leica Roteo 35 WM (Wall Mount): livello laser automatico a raggio visibile completo di staffa a muro motorizzata per piani orizzontali e verticali, squadra, velocità di rotazione selezionabile, scansione, allarme automatico di quota, impostazione di pendenza manuale, raggio operativo di 150 m, piombo. Valigia di trasporto de luxe, adattatore batterie, occhiali rossi, target magnetico, pacco batterie, caricatore universale e telecomando RC350.</p>	<p>€ 999,00 + iva 20 %</p>
	765752	<p>Leica Roteo 35 WMR (Wall Mount + Ricevitore): livello laser automatico a raggio visibile completo di staffa a muro motorizzata per piani orizzontali e verticali, squadra, velocità di rotazione selezionabile, scansione, allarme automatico di quota, impostazione di pendenza manuale, raggio operativo di 150 m, piombo. Valigia di trasporto de luxe, adattatore batterie, occhiali rossi. Target magnetico, pacco batterie, caricatore universale e ricevitore con telecomando integrato RRC350.</p>	<p>€ 699,00 + iva 20 %</p>

Software per Distanziometri Laser DISTO

	<p>Leica Disto Photo</p>	<p>Leica Disto Photo: questo software consente di mettere in scala il disegno con solo due lunghezze (calcolate mediante un distanziometro Leica Disto). Calcola automaticamente tutte le superfici e salva le analisi in formato Microsoft Excel o in formato testo. Supporto di macchine fotografiche digitali o cellulari a partire da 1.3 Megapixel.</p>	<p>€ 210,00 + iva 20 % € 199,00 + iva 20 %</p>
	<p>BSketch</p>	<p>B-Sketch: software di rilievo di interni (versione Bluetooth). Restituisce il rilievo in formato DXF 2D e 3D, suddiviso in layers ed un Computo Metrico / Consuntivo Lavori in formato TXT. Per Pocket PC con sistema operativo Windows CE/ Mobile. Permette di rilevare misure in alzata come tetti, sottotetti, finestre e di collegare le stanze direttamente sul palmare sul luogo del rilievo. Disegno di muri e volte ad arco, controllo automatico delle misure mancanti.</p>	<p>€ 390,00 + iva 20 % € 144,00 + iva 20 %</p>
	<p>Arten Digiplan</p>	<p>Arten Digiplan: software che si integra alla perfezione con il software AutoCAD. Potrai misurare e disegnare dal Disto direttamente in AutoCAD utilizzando la tecnologia Bluetooth per trasferire i dati. È la soluzione ideale per la compensazione planimetrica di rilievi architettonici. Si rende particolarmente utile nel rilievo planimetrico pianta irregolare, nei quali non è sufficiente la misurazione dei lati ma si impone anche il rilievo delle diagonali, per consentire la restituzione delle irregolarità di andamento della trama muraria.</p>	<p>€ 250,00 + iva 20 % € 120,00 + iva 20 %</p>
	<p>MetriCAD</p>	<p>MetriCAD: Il software MetriCAD è una soluzione CAD indipendente, in ambiente Windows 2000/XP. Permette l'input automatico da strumenti Leica DISTO A6 tramite tecnologia Bluetooth da Pc Tablet o un notebook. Creazione automatica del disegno direttamente dalla tastiera del Disto con calcolo compensazione. Funzioni di export del rilievo (DXF). Ripetizione vocale dei dati rilevati. Anteprima automatica in 3d.</p>	<p>€ 420,00 + iva 20 % € 350,00 + iva 20 %</p>
<h3>Accessori per Leica Lino L2</h3>			
	<p>757938</p>	<p>Leica TRI 100: Treppiede foto/video (Altezza 1,75) di alta qualità e con semplicissime regolazioni di precisione. Testa con elevazione a manovella, gambo centrale a blocco frizionato. Gambe estensibili con chiusura rapida (quick-lock). Piedini in gomma regolabili in altezza e adattabili a qualsiasi superficie. Completo di testa snodabile e sistema di ribaltamento a 90° (Pitagora), completo di sacca di trasporto con tasca esterna portaoggetti.</p>	<p>€ 69,00 + iva 20 % € 65,00 + iva 20 %</p>

	758832	Ricevitore Leica LINO L2: emette un segnale acustico e ottico (Led Blu)per reperire le linee laser in esterni. Aumenta la portata del Lieca LINO TM L2 oltre i 65mt. Fornito con batteria 9V e fondina impermeabile adattabile direttamente all'interno della borsa morbida di trasporto del Leica LINO L2	€ 99,00+iva 20 % € 90,00 + iva 20 %
	764165	Road clamp per ricevitore Lino L2: Universale grazie al fissaggio a viti. Ideale per controsoffittature, telai rialzati, pavimenti galeggianti. Consente la regolazione micrometrica dell'altezza del Leica LINO L2.	€ 22,00 + iva 20 %
	758839	Staffa a muro grande : Universale grazie al fissaggio a viti. Ideale per contro-soffittature, telai rialzati, pavimenti galleggianti. Consente la regolazione micrometrica dell'altezza del Leica LINO L2	€ 49,00+iva 20 % € 45,00 + iva 20 %
	788832	Mini-treppiede multifunzione: Intelligente utilizzabile come mini treppiede e staffa a muro magnetica	€ 28,00+iva 20 % € 25,00 + iva 20 %
	758831	Target magnetico rosso di precisione	€ 9,00+iva 20 % € 7,50 + iva 20 %
	758830	Snodo per Squadro	€ 9,00+iva 20 % € 7,50 + iva 20 %
	758833	Borsa per Leica Lino L2	€ 23,00+iva 20 % € 20,00 + iva 20 %
	761762	Asta Telescopica a pressione pavimento/soffitto CLR290: Lunghezza max di estensione cm 290, pressione di tenuta oltre 45 Kg, adattatori montati sul supporto attacco 5/8 e 1/4,	€ 79 + iva 20 %
Accessori per Leica Roteo 35			
	762769	Staffa a muro motorizzata	€ 149 + iva 20 %
	762770	RC 350 telecomando	€ 40 + iva 20 %

	762771	RRC 350 ricevitore laser con fissaggio	€ 199 + iva 20 %
	762777	Staffa per ricevitore RRC350 (inclusa nel 762771)	€ 29 + iva 20 %
	762772	Adattatore per batterie Alkaline	€ 18 + iva 20 %
	762773	Pacco batterie ricaricabili	€ 35 + iva 20 %
	762774	Caricatore internazionale	€ 35 + iva 20 %
	761762	Asta Telescopica a pressione pavimento/soffitto CLR290: Lunghezza max di estensione cm 290, pressione di tenuta oltre 45 Kg, adattatori montati sul supporto attacco 5/8 e 1/4,	€ 79 + iva 20 %
	762775	Target rosso con attacco magnetico	€ 10 + iva 20 %
	723777	Occhiali rossi per laser	€ 20 + iva 20 %
	765754	Custodia De luxe	€ 45 + iva 20 %
	8223941	Treppiede in alluminio con elevazione 74/122 cm-rosso	€ 110 + iva 20 %
	663099	LAT 195 treppiede a manovella	€ 349 + iva 20 %
	8214594	Stadia in alluminio mt 2,5	€ 90 + iva 20 %
Accessori per Distanziometri Laser DISTO			
	723777	GLB10: Occhiali rossi per laser. Ideali per visualizzare nitidamente il punto laser sia in ambienti luminosi e in esterni fino a 20 mt.	€ 19,00 + iva € 15,20 + iva 20 %

	723385	GZM26: Piastra segnale per potenziamento della portata fino a 200 m (modelli A5/ A6/ A8, Classic 5/ 5a, Lite5 e Plus). Dimensioni 210 x 297 mm	€ 22,00 + iva 20 % € 17,60 + iva 20 %
	723774	GZM27: piastre segnale a croce applicabili con il relativo adesivo utilizzabile più volte. Ideale per misure in interni. 73x98mm/ 147x98mm.	€ 24,00 + iva € 21,60 + iva 20 %
	563879	GDZ22: cinghia di trasporto, regolabile in lunghezza. Con attacco per assicurarsi da cadute accidentali.	€ 13,00 + iva 20 % € 10,40 + iva 20 %
	733404 732567 732571	Coperchio per Disto Classic 3 Coperchio per Disto Classic 4 Coperchio per Disto Classic 5	€ 18,00 + iva 20%
	667158	GLI22: Livella per Disto.	€ 20,00 + iva 20 % € 16,00 + iva 20 %
	667169	Borsa morbida nera: Per proteggere il Leica DISTO da polvere ed urti, con divisori per alloggiare manuale e palmare o accessori.	€ 33,00 + iva 20 % € 26,40 + iva 20 %
	739200	Supporto palmare: per polso o braccio con questo accessorio potrete fissare il palmare ben visibile direttamente al polso e anche sul braccio sopra la giacca: i nastri di fissaggio infatti sono abbastanza lunghi da permetterlo. Sul retro del palmare rimarranno le strisce morbide di feltro, così da poter attaccare il palmare sul dorso del Disto.	€ 36,00 + iva 20 % € 28,80 + iva 20 %
	8213344	Treppiede: (altezza 1.60 mt) tipo foto/video con attacco rapido. Testa con elevazione a manovella, gambo centrale a blocco frizionato. Gambe estensibili con chiusura rapida (quick - lock). Piedini in gomma regolabili in altezza e adattabili a qualsiasi superficie. Completo di testa snodabile e sistema di ribaltamento a 90° (Pitagora) completo di sacca di trasporto.	€ 62,00 + iva 20 % € 49,60 + iva 20 %